

RECOMENDACIONES GENERALES A LOS DIRECTIVOS DE ESCUELAS, COLEGIOS Y LICEOS DE TODA VENEZUELA A PROPOSITO DE LA PREVENCION DE LA INFLUENZA



Establezca comunicación con las autoridades sanitarias de su localidad para obtener orientación acerca de la enfermedad e información sobre la evolución de la pandemia.

Mantenga una vigilancia activa para identificar los alumnos y miembros del personal docente, administrativo y obrero que presenten: fiebre de inicio brusco, tos, dolores musculares, dolores en las articulaciones, náuseas y vómitos. Así podrá notificar oportunamente a sus familiares la situación y solicitarles que los lleven a un establecimiento de salud.

Garantice que toda la comunidad educativa sea instruida sobre los síntomas y signos de la AH1N1 y de las medidas preventivas necesarias, en especial: lavado de manos frecuente, uso de toallas de papel para taparse la boca al toser o estornudar (si no se tiene, no utilizar la mano sino el brazo llevando la nariz o la boca hasta la cara interna del codo), no dar besos en la cara, no abrazarse y no saludar dando la mano. No llevarse las manos a la boca ni a los ojos y no compartir utensilios al comer.

Notifique a las autoridades sanitarias sobre la presencia de casos de infección respiratoria en alumnos, profesores u otro personal del colegio.

Si algún docente u otro miembro del personal tiene síntomas parecidos a la influenza ordénele quedarse en casa, acudir al médico, y autorícelo a que no asista al establecimiento educativo al menos durante 7 días. Debe permanecer en su casa aunque los síntomas hayan desaparecido antes de ese tiempo.

Garantice el suministro adecuado de materiales para el lavado de manos como agua, jabón (preferiblemente líquido), toallas de papel, baños en buen estado, así como el cumplimiento de medidas higiénicas en todo el plantel, especialmente en baños. Los pupitres, mesas y teclados de computadoras, todos de uso común, deben estar completamente limpios.

Realice un censo entre los miembros de su personal, que le permita conocer la existencia de factores que incrementan el riesgo de complicaciones en caso de adquirir la influenza, tales como embarazo, obesidad, diabetes, asma, bronquitis crónica, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, cáncer o neoplasias u otra enfermedad que curse con inmunosupresión.

Acate la suspensión de clases si esta es decidida por las autoridades competentes. Si este es el caso, establecer estrategias de estudio diferentes, como educación a distancia mediante aulas virtuales, correo electrónico u otras modalidades similares.

Si se detecta un caso en una o varias aulas, todo el establecimiento debe ser sometido a un proceso de limpieza exhaustiva con desinfectantes usuales o cloro diluido.



**RED DE
SOCIEDADES
CIENTÍFICAS**

CONTRALORÍA SOCIAL
EN LA ESCUELA
PARA LA PREVENCION
Y LA BUENA SALUD

